



**Vikan**<sup>®</sup>  
TRANSPORT SYSTEM

Jediná ucelená řada výrobků určených pro specifické čištění v oblasti komerční dopravy.

Profesionální vybavení je nezbytným předpokladem pro rychlé a účinné splnění úkolů. Je též významné při čištění silničních vozidel i ostatních dopravních prostředků. Kvůli tomu Vikan vyvinul Vikan Transport System – nejvíce ucelenou, odolnou a konkurenceschopnou řadu náčiní specifického pro čištění v oblasti dopravy.

Každé jednotlivé náčiní je vytvořeno pro – a ve spolupráci s – profesionálními uživateli v oblasti dopravy. S více než 70 čistícími náčiními umožňuje Vikan Transport System vykonávat všechny čistící úkoly rychleji a s nejlepšími možnými výsledky.

Vikan Transport System nabízí širokou škálu vysoce kvalitních výrobků s velmi atraktivním, inovativním a funkčním designem pro čištění dálkových autobusů, prostředků MHD, komerčních nákladních aut a dodávek, vlaků, komerčních letadel i soukromých dopravních prostředků

### **Systém vytvořený ve spolupráci s konečnými uživateli**

Díky blízké spolupráci s konečnými uživateli jsme byli schopni převést jejich obrovské praktické zkušenosti do jedinečného fungujícího designu Vikan Transport System. Široká řada náčiní pro

čištění a údržbu dopravních prostředků pokrývá vše, co může profesionální konečný uživatel potřebovat.

Během vývoje tohoto náčiní bylo jedním z hlavních úkolů vyhnout se tomu, aby náčiní poškrábalo lak na dopravních prostředcích. Proto jsou nové kartáče opatřeny gumovými hranami okolo hlavy kartáčů. Dále jsme se při výrobě soustředili na ergonomičnost, stejně jako na vývoj našich výrobků. Vikan Transport System je řadou náčiní, která jsou navržena pro jednoduché i šetrné každodenní používání.

### **Dánský vývoj a výroba**

Vikan A/S je 100% dánská společnost, která byla založena roku 1898 ve Skive. V průběhu více než 100 let se specializujeme na vývoj náčiní a metod pro profesionální čištění. Naše řada čistícího náčiní a čistících systémů je na trhu nejvíce komplexní.

Vikan je zastoupen na celosvětových trzích a je reprezentován v mnoha evropských zemích. Exportní podíl činí 85 %. Všechny vývoj i výroba výrobků Vikan jsou prováděny v Dánsku – s výjimkou textilií, které jsou v současné době vyráběny ve Švédsku. To nám poskytuje optimální možnosti udržet a nadále rozvíjet vysokou kvalitu a bezpečné doručení, pro které jsme známí.

## **Užitečné informace na našich webových stránkách**

Na stránkách [www.vikan.com](http://www.vikan.com) a [www.vikan.cz](http://www.vikan.cz) naleznete všechny důležité informace o společnosti a produktech vždy, kdykoliv je potřebujete. Můžete se zde dočíst např. o různých systémech a kategoriích výrobků. Též zde naleznete informace o historii společnosti a její organizaci.

## **Obsah**

Průtočné kartáče	Strana 04
Ruční kartáče	Strana 06
Kartáče na čištění ráfků	Strana 08
Náčiní na mytí skel	Strana 10
Průtočné násady	Strana 12
Neprůtočné násady	Strana 14
Smetáky	Strana 16
Výrobky z mikrovlákna	Strana 18
Sady štětců	Strana 20
Lopaty a kartáče na sníh	Strana 22
Vodní pistole a spojky	Strana 24
Věšáky a doplňky	Strana 26

### **KODEX CHOVÁNÍ**

Etické hodnoty Vikanu zajišťují, že Vikan i jeho dodavatelé splňují mezinárodní standardy týkající se lidských práv, bezpečnosti, zdraví a životního prostředí. Všichni dodavatelé Vikanu se musí držet Kodexu chování. Kodex chování Vikanu je k dispozici na stránkách [www.vikan.com](http://www.vikan.com).

### **ISO 9001**

Vikan A/S má zavedený systém kvality, jehož účelem je zajištění, že výrobky Vikan vždy splňují dané specifikace.

### **ISO 14001**

Vikan A/S má zavedený systém environmentálního managementu, jehož předmětem je zajištění, že produkty Vikan jsou vyrobeny způsobem šetrným k životnímu prostředí.

# Průtočné kartáče







Obj.č.	Typ kartáče	Rozměry (vxšxh)	Délka vlákn	Materiál	Množství v kartonu	°C	Popis
<b>Nastavitelné průtočné kartáče</b>							
526852	Měkký	150x240x110	50	PP/PBT	1	50	Snadno nastavitelná hlava kartáče a ohnutá vlákna zajišťují účinné čištění míst, která jsou hůře dostupná. Gumové hrany chrání před poničením povrchu.
<b>Průtočné kartáče</b>							
524752	Měkký	115x250x150	50	PP/PBT	1	50	Zahnutý design kartáče umožňuje, aby vlákna byla během umývání v neustálém kontaktu s povrchem, hlavně ve vysokých polohách. Gumové hrany chrání před poničením povrchu.
526952	Měkký	135x210x100	50	PP/PBT	1	50	Tento krátký zakulacený kartáč je extrémně účinný a zajišťuje výborné čisticí výsledky díky hustotě měkkých vláken. Gumové hrany chrání před poničením povrchu.
475552	Měkký	135x260x100	50	PP/PBT	1	50	Tento univerzální mycí kartáč poskytuje výborné čisticí výsledky díky hustotě měkkých vláken. Gumové hrany chrání před poničením povrchu.
475752	Měkký	135x360x100	50	PP/PBT	1	50	Tento dlouhý a univerzální mycí kartáč nabízí vyšší účinnost pro větší plochy a zajišťuje výborné čisticí výsledky díky hustotě měkkých vláken. Gumové hrany chrání před poničením povrchu.
475052	Měkký	80x150x65	45	PP/PBT	5	50	Vhodný pro čištění menších ploch.

# Ruční kartáče





Obj.č.	Typ kartáče	Rozměry (vxšxh)	Délka vlákn	Materiál	Množství v kartonu	°C	Popis
<b>Ergonomické ruční kartáče</b>							
524652	Měkký	320x110x95	45	PP/PBT	5	50	Ergonomický design dělá tento kartáč velmi pohodlný, účinný a snadno použitelný na všechny povrchy. Gumové hrany chrání před poničením povrchu.
<b>Průtočné ruční kartáče</b>							
525452	Měkký	380x50x115	45	PP/PBT	5	50	Průtočný ruční kartáč s připojením na systémy Gardena.
<b>Ruční kartáče</b>							
525252	Měkký	320x70x125	45	PP/PBT	9	50	Univerzální kartáč s gumovými hranami chránícími před poničením povrchu. Dobrý na čištění malých ploch a ráfků kol.
522252	Měkký	430x70x65	45	PP/PBT	5	50	Ruční kartáč s delší rukojetí pro běžné použití.
522752	Měkký	280x100x60	45	PP/PBT	5	50	Ruční kartáč s krátkou rukojetí pro běžné použití.



# Kartáče na čištění ráfků








Obj.č.	Typ kartáče	Rozměry (vxšxh)	Délka vlákna	Materiál	Množství v kartonu	°C	Popis
<b>Kartáče na čištění ráfků</b>							
525152	Tvrký	325xø48	-	PP/Nylon	13	100	Čistič ráfků s nylonovým padem. Vhodný pro odolnou špínu na pochromovaných ocelových ráfcích.
525352	Tvrký	325x170x65	40	PP/PBT	12	100	Účinně vyčistí odolnou špínu z hliníkových ráfků. Kuželový design zabezpečuje důkladné vyčištění ráfků.
525052	Měkký	325x170x65	40	PP/Přirodní vlákna	12	60	Díky měkkým přírodním vláknům zajišťuje bezpečné vyčištění hliníkových ráfků. Minimalizuje postříkání okolí. Kuželový design zabezpečuje důkladné vyčištění ráfků.
545252	měkký	230x150x110	50	PP/PBT	2	100	Velký průtočný kartáč na ráfky nabízí bezpečné a účinné čištění dvojitých a jednoduchých ocelových ráfků na nákladních autech a autobusech.

# Náčiní na mytí skel





Obj.č.	Rozměry (vxšxh)	Materiál	Množství v kartonu	°C	Popis
<b>Wipe-n-shine</b>					
707752	50x250x210	POM/Guma	6	100	Wipe-n-shine účinně odstraňuje vodu z velkých povrchů. Měkká guma je jemná na skla a lak a nezanechává zbytky vodního kamene. Je vhodný na všechny násady, což umožňuje použití na autobusech, nákladních autech, vlcích atd.
707852	50x350x210	POM/Guma	6	100	
707952	50x450x210	POM/Guma	6	100	
<b>Stěrky na sklo</b>					
473352	700x200x90	PP/Hliník	12	70	Ideální pro čištění skel. Spojuje houbičku se sítkou na hmyz a gumovou lištu.
473552	1000x200x90	PP/Hliník	12	70	Ideální pro čištění skel. Spojuje houbičku se sítkou na hmyz a gumovou lištu.
473752	500x200x90	PP	12	70	Ideální pro čištění skel. Spojuje houbičku se sítkou na hmyz a gumovou lištu.
473952	740x200x90	PP/Hliník	12	70	Ideální pro čištění skel. Spojuje houbičku se sítkou na hmyz a gumovou lištu. S teleskopickou násadou – vhodné pro použití na autobusech a nákladních autech.
473852	45x200x75	PP	24	70	Náhradní stěrka pro 473352, 473552, 473752 a 473952.
<b>Držáky na pady a nylonové pady</b>					
550052	120x230x95	PP	10	121	Při použití s 552552 bílým padem jednoduše odstraňuje hmyz a odolnou špinu ze skel.
552552	23x245x125	Nylon	10	100	Čistící pad pro použití s násadou 550052. Používat pouze na sklo.



# Průtočné násady





Obj.č.	Rozměry (vxšxh)	Materiál	Množství v kartonu	°C	Popis
<b>Ergonomické průtočné násady</b>					
299152	ø31x1540	Hliník/PP	10	50	Ergonomická průtočná násada s izolovanou rukojetí a spojkou na 1/2" hadice*.
299152Q	ø31x1540	Hliník/PP	10	50	Ergonomická průtočná násada s izolovanou rukojetí a rychlospojkou na 1/2" hadice*.
299252	ø31x1020	Hliník/PP	10	50	Ergonomická průtočná násada s izolovanou rukojetí a spojkou na 1/2" hadice*.
299252Q	ø31x1020	Hliník/PP	10	50	Ergonomická průtočná násada s izolovanou rukojetí a rychlospojkou na 1/2" hadice*.
299752	ø31x1900	Hliník/PP	10	50	Ergonomická průtočná násada s izolovanou rukojetí a spojkou na 1/2" hadice*.
299752Q	ø31x1900	Hliník/PP	10	50	Ergonomická průtočná násada s izolovanou rukojetí a rychlospojkou na 1/2" hadice*.
<b>Ergonomické průtočné násady s on/off rychlospojkou</b>					
299552Q	ø31x1630	Hliník/PP	10	50	Ergonomická průtočná násada s izolovanou rukojetí a on/off rychlospojkou na 1/2" hadice*.
<b>Ergonomické teleskopické průtočné násady</b>					
297152	ø34x1000-1600	Hliník/PP	5	50	Ergonomická teleskopická průtočná násada s izolovanou rukojetí a spojkou na 1/2" hadice*.
297152Q	ø34x1000-1600	Hliník/PP	5	50	Ergonomická teleskopická průtočná násada s izolovanou rukojetí a rychlospojkou na 1/2" hadice*.
297352	ø34x1600-2900	Hliník/PP	2	50	Ergonomická teleskopická průtočná násada s izolovanou rukojetí a spojkou na 1/2" hadice*.
297352Q	ø34x1590-2880	Hliník/PP	2	50	Ergonomická teleskopická průtočná násada s izolovanou rukojetí a rychlospojkou na 1/2" hadice*.

## Neprůtočné násady







Obj.č	Rozměry (vxšxh)	Materiál	Množství v kartonu	°C	Popis
<b>Ergonomické teleskopické násady</b>					
297552	ø34x1630-2750	Hliník/PP	2	50	Ergonomická teleskopická násada s izolovanou rukojetí pro funkční a pohodlné použití.
<b>Ergonomické násady</b>					
293752	ø31x1500	Hliník/PP	10	50	Ergonomická násada s izolovanou rukojetí pro funkční a pohodlné použití.
<b>Dřevěné násady</b>					
292513552	ø31x1440	Dřevo/PP	10	60	Dřevěná násada s pevnou rukojetí a odolným závitem.
292515552	ø31x1550	Dřevo/PP	10	60	Dřevěná násada s pevnou rukojetí a odolným závitem.
<b>Ohebné násady</b>					
535252-1500	ø15x1500	Ocel/PP	10	121	Ohebná nerezová násada pro kartáče na čištění trubek* .
535252-300	ø20x300	Ocel/PP	10	100	Krátká ohebná násada. Vhodná pro kartáče na čištění ráfků i trubek*.

\*Kartáče na trubky, viz strana 27.






Obj.č.	Typ kartáče	Rozměry (vxšxh)	Délka vláken (mm)	Materiál	Množství v kartonu	°C	Popis
<b>Dílenské smetáky</b>							
311552	Tvrký	150x440x80	65	Dřevo, PVC	1	60	Dřevěný dílenský smeták vhodný pro všechny násady Vikan. Tento smeták má vlákna z PVC a je proto vhodný především pro zametání mokrého a mastného znečištění.
311752	Tvrký	145x670x70	65	Dřevo, PVC	1	60	
310652	Měkký	120x320x60	55	PP, PBT	5	100	Smeták s měkkými vlákny vhodný pro zametání podlah např. v garážích či interiéru vozidel.
310852	Tvrký	125x430x65	60	PP, PVC	5	60	Tento smeták je vyroben z pěnového polypropylenu, což ho dělá velmi odolným na chemikálie a vysoké teploty. Je vhodný především pro zametání v místech, kde je mokré a mastné znečištění.



# Výrobky z mikrovlákna





Obj.č.	Rozměry (vxšxh)	Materiál	Množství v kartonu	°C	Popis
<b>Houba z mikrovlákna</b>					
709052	50x180x120	Polyester/polyamid Mikrovlákno	1	60	Čistící houba s látkou z mikrovlákna je účinná jak při použití na mokro, tak na sucho při čištění v interiérech i exteriérech. Vhodná k aplikaci nebo odstraňování leštících přípravků.
<b>Hadříky z mikrovlákna</b>					
709152	320x380	Polyester/polyamid Mikrovlákno	1	60	Univerzální hadřík z mikrovlákna je vhodný pro čištění interiéru aut a většiny tvrdých povrchů. Při použití na sucho posbírání a udrží i ty nejmenší prachové částice. Při použití na vlhko absorbuje špínu a mastnotu.
709252	400x400	Polyester/polyamid Mikrovlákno	1	60	Leštící hadřík je ideální pro čištění skla a lesklých povrchů bez zanechání šmouh. Používejte mírně navlhčený vodou – není potřeba používat detergenty – a poté vyleštíte suchým hadříkem.
<b>Sada „VTS textilie“</b>					
521152	200x160x50	Polyester/polyamid Mikrovlákno	10	60	Sada „VTS textilie“ obsahuje 1 univerzální hadřík z mikrovlákna, 1 leštící hadřík a 1 láhev na vodu se sprejem.

# Sady štětců







Obj.č.	Typ kartáče	Rozměry (vxšxh)	Délka vláken (mm)	Materiál	Množství v kartonu	°C	Popis
<b>Sady štětců</b>							
556052	Měkký	260x100x10	-	PP/ PBT,PPN	5	80	Ideální pro malé nátěry a pro odstraňování prachu a špíny z rohů a děr.
556152	Měkký	280x130x25	-	Dřevo/ Mix vláken	20	60	Vhodné pro natírání dřevěných a malých částí.
556252	Měkký	232x7x42	-	Dřevo/ Mix vláken	10	60	Vhodné pro malé opravy nátěrů.
556352	Měkký	310x165x30	-	Dřevo/ Mix vláken	20	60	Vhodné pro natírání dřevěných a malých částí.
556452	Měkký	485x100x43	-	PP/ PBT,PPN	10	80	Ideální pro malé nátěry a pro odstraňování prachu a špíny z rohů a děr.

# Lopaty a kartáče na sníh





Obj.č.	Typ kartáče	Rozměry (vxšxh)	Délka vláken (mm)	Materiál	Množství v kartonu	°C	Popis
<b>Lopata</b>							
561552	-	950x270x150	-	PP	5	-18/+70	Ideální pro použití v souvislosti se silniční přepravou nebezpečných látek. Antistatická. Též vhodná jako lopata na sněh.
<b>Kartáče na sněh</b>							
520052	Tvrký	60x500x80	45	PP/PVC	10	-15/+60	Kombinace škrabky a kartáče na sněh, která zajišťuje odstranění ledu a sněhu i v těch nejnižších teplotách.
521552	Tvrký	105x350x65	53	PP/ Mix vláken	10	-15/+60	Vhodný k odstranění lehkého sněhu.



# Vodní pistole a spojky





Obj.č.	Rozměry (vxšxh)	Materiál	Množství v kartonu	°C	Popis
<b>Vodní pistole</b>					
071152	170x55x140	Pogumovaný	10	60	Odolná vodní pistole s nízkým tlakem, max. 25 barů. Pomocí spouště se může nastavit tlak.
<b>Spojky</b>					
070052	35x30x30	Pochromovaný	10	-30/+80	1/2" spojka k 1/2" a 3/4" vodovodnímu kohoutku. Max. tlak 25 barů.
070152	45x30x30	Pochromovaný	10	-30/+80	1/2" spojka k 1/2" hadici. Max. tlak 25 barů.
071352	20x30x30	Pochromovaný	10	-30/+80	1/2" spojka k 3/4" hadici. Max. tlak 25 barů.
071652	45x35x35	Pochromovaný	10	-30/+80	3/4" spojka k 3/4" hadici. Max. tlak 25 barů.
070652	80x45x30	Pochromovaný	10	-30/+80	1/2" spojka k 1/2" hadici. Zabraňuje přetočení nebo ohnutí hadice během použití. Automaticky zastaví přívod vody. Max. tlak 25 barů.
070752	60x30x30	Pochromovaný	10	-30/+80	Níto 1/2" spojka, na systémy Gardena. Tento adaptér pasuje na spojky Gardena a násady s 1/2" rychlospojkami. Max. tlak 25 barů.
070952	40x20x20	Pochromovaný	10	-30/+80	Níto 1/2" závit, na systémy Gardena. Přímo pro našroubování na násady. Max. tlak 25 barů.
071252	30x25x25	Pochromovaný	10	-30/+80	Níto 1/2" spojka. Pro připojení na vodní pistoli.
071552	35x30x30	Pochromovaný	10	-30/+80	Níto 3/4" spojka. Pro připojení na vodní pistoli.

# Věšáky a doplňky







Obj.č.	Typ kartáče	Rozměry (vxšxh)	Délka vláken (mm)	Materiál	Množství v kartonu	°C	Popis
<b>Věšáky</b>							
061552	-	55x240x165	-	PP/Guma	6	100	Flexibilní a účinný věšák na skladování a ochranu náčiní.
<b>Stěrky na podlahu</b>							
708852-40	-	90x400x35	-	PP/Guma	12	70	Stěrka s černou porézní pryží, která účinně odstraňuje vodu a olej.
708852-60	-	90x600x35	-	PP/Guma	12	70	
<b>Kartáče na trubky</b>							
537252-80	Tvrký	ø80x200	80	PBT/Ocel	10	100	Kartáč např. na čištění trubek u cisteren. S flexibilní násadou vhodný též na čištění ráfků.
537252-120	Tvrký	ø120x210	120	PBT/Ocel	10	100	
<b>Kartáče na radiátory</b>							
631052	Tvrký	ø45x480	45	PP/PBT	10	100	Vhodný na čištění radiátorů a úzkých míst v autobusech, vlacích atd.
<b>Kartáče na interiéry</b>							
450052	Tvrký	70x290x30	30	PP/PBT	5	100	Vhodný pro čištění čalounění.
450252	Měkký	85x300x30	45	PP/PBT	5	100	Vhodný na prach a sypkou špínu
631552	Měkký	150x20x20	40	Přírodní vlasy	12	50	Kompaktní smeták na odstraňování prachu z palubní desky atd.
<b>Lopatky na smetí</b>							
558552	-	380x240x50	-	Metal	10	100	Kovová lopatka, vhodná na horký popel a další odpad.
<b>Kartáček na nehty</b>							
644052	Tvrký	40x120x47	15	PP/PBT	10	100	Velmi odolný kartáček na nehty.



Apex Central Europe, s.r.o.  
Cezavy 627 · 664 56 Blučina · Czech Republic  
Tel.: +420-519 421 726 · Fax: +420-519 421 727  
info@apexsystems.cz · www.apexsystems.cz

| Vikan A/S | Rævevej 1 | DK - 7800 Skive | Tlf. +45 9614 2600 |  
| Fax +45 9614 2655 | Email · vikan@vikan.com | www.vikan.com |

